



Un potentiel de récolte estimé à 46,7 millions d'hectolitres

Selon les premières prévisions établies au 1^{er} juillet 2012 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2012 de vin, estimée à 46,7 millions d'hectolitres, reculerait comparée à celle de 2011, l'une des plus importantes de ces dernières années.

Ces estimations sont encore provisoires à ce stade précoce de végétation, des incidents climatiques ou sanitaires pouvant survenir jusqu'à la récolte finale et entraîner la modification de cette prévision.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2012	page 2
Retour à un calendrier phénologique plus normal	
Situations régionales	page 3
Phénomène de coulure présent cette année, pression du mildiou	
Production annoncée presque partout en baisse par rapport à 2011	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Avertissement

Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au premier juillet sur la base de données recueillies fin juin.

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2012

Les faits marquants : Retour à un calendrier phénologique plus normal

Selon les premières prévisions établies au 1^{er} juillet par le SSP, la récolte 2012 s'élèverait à 46,7 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la récolte importante de 2011 (- 8 %) et proche de la moyenne des cinq dernières années. Toutes les catégories de vins verraient leur production reculer par rapport à 2011, -6 % pour les vins d'appellation, - 4 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac). Le potentiel des vins en IGP pourrait reculer de 12 %. Le niveau réel de production de vins en IGP est susceptible d'évoluer à la baisse. Compte-tenu de la mise en œuvre de la réforme de l'OCM vins, une partie de cette catégorie pourrait être commercialisée en vins sans Indication Géographique (IG). Le niveau des autres vins et jus perdrait 15 % comparé à l'année dernière, mais serait supérieur à la moyenne quinquennale. Ces derniers comprennent entre autres les volumes au-dessus des plafonds d'appellation et les vins sans IG. Rappelons qu'il s'agit de premières prévisions, établies à un stade précoce de développement de la vigne, sans connaissance des aléas climatiques et des problèmes sanitaires qui pourraient survenir après la présente note et jusqu'aux vendanges.

La plupart des vignobles sont en retard par rapport à 2011, qui avait été une année exceptionnellement précoce. Il s'agit d'un retour à un calendrier phénologique plus normal, après trois années plutôt précoces. La floraison est encore en cours pour les cépages les plus tardifs, ce qui accroît cette année l'incertitude de la première prévision de récolte. La floraison est perturbée par la météorologie printanière fraîche et humide qui cause un allongement de celle-ci, une hétérogénéité des grappes et selon les départements, des coulures parfois importantes. Un millerandage est aussi à redouter. Une autre conséquence de l'humidité est le développement rapide de foyers importants de mildiou, qui touche les principaux départements viticoles. Ces précipitations printanières ont cependant permis de recharger les sols après un hiver assez sec, notamment dans les régions méditerranéennes. Le potentiel est prévu en baisse par rapport à 2011, sauf en Corse.

Pour mémoire, la récolte nationale 2011 avait été la plus importante de ces cinq dernières années en raison de conditions climatiques favorables à la fois au moment de la floraison et de la formation des raisins en été.

Les indicateurs : Récolte estimée à 46,7 millions d'hectolitres au 1er juillet 2012

Estimation de récolte de vins au 1er juillet 2012

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2011	2012	2012 / 2011	2012/ Moy (*)
Vins AOP	22 361	22 811	21 527	-6%	-4%
Vins pour eaux-de-vie	7 395	8 743	8 359	-4%	13%
Vins IGP	13 039	14 073	12 321	-12%	-6%
Autres vins	3 677	5 266	4 459	-15%	21%
TOTAL VINS	46 472	50 891	46 666	-8%	0%


(*) moyenne des années 2007 à 2011

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : récolte 2012 prévue proche de celle de 2007

Évolution de la production française au 1er juillet 2012, par catégorie de vin

Unité : 1000 hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Phénomène de coulure présent cette année, pression du mildiou

En **Champagne**, la production pourrait être inférieure à celle de l'an dernier, en raison de dégâts de gel ayant affecté 3000 ha, essentiellement de vieilles vignes. L'estimation présente une incertitude élevée à ce stade, compte-tenu que la floraison n'est pas terminée fin juin.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le vignoble a subi des attaques intenses de mildiou au printemps, en raison de la météorologie humide, ainsi que des dégâts de grêle localisés. Le traitement est rendu difficile par les précipitations fréquentes. La floraison a été étalée en Bourgogne. La récolte est, pour l'heure, estimée en baisse comparée à 2011.

En **Savoie**, le vignoble subit des attaques de mildiou, bien maîtrisées pour l'heure avec la protection phytosanitaire. La végétation n'a pas la précocité exceptionnelle de l'an dernier. Dans le **Jura**, de fortes pluies sont survenues en pleine floraison et provoquent des coulures importantes. Le mildiou est présent. La production dans ce département est annoncée en forte baisse comparée à 2011.

Dans le **Val de Loire**, le vignoble a subi un gel sur certaines parcelles, une floraison hétérogène, de la grêle localisée et des coulures importantes à la floraison. La situation sanitaire est très sensible en raison de fortes attaques de mildiou. Le vignoble nantais est le plus touché.

Dans les **Charentes**, le développement de la vigne a été retardé en raison de conditions météorologiques froides et humides. La floraison, encore en cours, se termine dans les zones les plus précoces et le risque de coulure est important. La pression du mildiou est forte. Le plus possible des surfaces devrait être affecté

au Cognac, compte-tenu du marché porteur.

Dans le **Sud-Ouest** et le **Bordelais**, l'état végétatif est assez hétérogène. Cette année sera vraisemblablement normale en terme de calendrier, sauf en Aquitaine où il est relevé pour l'instant un retard de 10 jours. En Gironde, la pression sanitaire, forte pour le mildiou, est dans l'ensemble maîtrisée. La coulure est présente, mais à ce jour des incertitudes demeurent sur son impact sur le rendement. En Midi-Pyrénées, la coulure est aussi présente mais les attaques de mildiou sont en diminution avec des conditions plus sèches fin juin. Un risque de millerandage est présent dans tout le bassin.

En **Languedoc-Roussillon**, la production est estimée pour l'heure en dessous de la moyenne sur 5 ans et inférieure à celle de la campagne précédente. Les précipitations printanières ont permis de rattraper un hiver particulièrement sec. La sortie de grappe est normale dans l'ensemble, mais un peu de coulure apparaît en fin de nouaison. L'état sanitaire serait maîtrisé malgré quelques foyers de mildiou. La vigne accuse un léger retard végétatif comparé aux années antérieures.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, le gel tardif a endommagé de vieux ceps dans la plupart des départements. La floraison a été bonne en PACA. La coulure est un peu présente, notamment dans le Vaucluse et sur Grenache. La pression du mildiou et de l'oïdium est forte. Dans le Var, 6000 ha de vignes ont été touchés à des degrés divers par un orage de grêle au printemps. La production régionale est prévue en baisse comparée à 2011. En **Corse**, un fort développement végétatif laisse entrevoir une récolte supérieure à 2011.

Les indicateurs : Production annoncée presque partout en baisse par rapport à 2011

Estimation de récolte par vignoble au 1er juillet 2012 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy
Champagne	2 859	2 903	2 616	-10%	-8%	2 712	2 712	2 407	-11%	-11%
Bourgogne - Beaujolais	2 467	2 591	2 380	-8%	-4%	2 373	2 463	2 286	-7%	-4%
Alsace	1 138	1 182	1 171	-1%	3%	1 102	1 142	1 150	1%	4%
Savoie	118	126	121	-4%	2%	101	111	106	-5%	4%
Jura	96	117	87	-26%	-9%	88	109	81	-25%	-8%
Val de Loire	2 907	3 030	2 642	-13%	-9%	2 365	2 333	2 120	-9%	-10%
Charentes	8 038	9 289	8 824	-5%	10%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 433	4 036	3 659	-9%	7%	1 295	1 337	1 229	-8%	-5%
Bordelais	5 814	6 188	5 850	-5%	1%	5 479	5 485	5 348	-2%	-2%
Languedoc-Roussillon	13 289	14 726	12 900	-12%	-3%	2 799	2 825	2 656	-6%	-5%
Corse	308	311	340	9%	10%	90	88	92	4%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 329	5 642	5 393	-4%	1%	3 470	3 644	3 518	-3%	1%

ns : non significatif

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2007 à 2011

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2012 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2011.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Laurent Bernadette
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2012

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)